MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Publication periodique

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN , ARDECHE , DROME , ISERE , LOIRE , RHONE , SAVOIE , HAUTE *SAVOIE

EDITION GRANDES CULTURES

ABONNEMENT ANNUEL: 90 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.

Circonscription RHONE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

20 Mai 1985

Nº de série continue 54

Bulletin n° 7

8954848

MALADIES DES CEREALES

BLÉ

Les plantes sont actuellement au stade gonflement - début épiaison. Nous vous rappelons l'importance du traitement épiaison sur blé dans notre région, vu la nuisibilité très fréquente de la septoriose et parfois de la rouille brune. Il faut veiller à protéger les deux derniers étages foliaires qui ne doivent pas être atteints par les maladies car ce sont eux qui fournissent le rendement. L'intervention doit être réalisée lorsque 50 % des épis sont sortis.

Actuellement il faut surveiller :

- dans les régions précoces (Drôme, Ardèche, Isère, Plaine de Lyon, Plaine de l'Ain) la rouille brune qui est présente déjà depuis plusieurs semaines dans la Drôme, et dont l'évolution dépend de la climatologie et la septoriose qui est abondante sur certaines parcelles.
 - Attention également à l'oïdium qui est dangereux s'il passe sur épi.
- dans les autres secteurs de Rhône-Alpes, la rouille brune est actuellement très peu abondante. Par contre, la septoriose est très abondante sur certaines parcelles. Attention également à l'Oïdium.

ORGE

Les cultures sont maintenant épiées.

Les derniers traitements ont donc dû être réalisés. Cependant dans les zones où les pluies abondantes n'ont pas permis de pénétrer sur les parcelles, une application fongicide peut encore être réalisée si la rhynchosporiose progresse sur les feuilles supérieures.

Une observation s'impose car la situation est très variable selon les parcelles.